

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**

**HOTĂRÂRE**

*privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)*  
**STR. CLUJ NR. SECTOR 1, BUCUREȘTI**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr.E/219/13.01.2021 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. E/486/20.01.2021 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/3-15/20.01.2021 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;
- Luând în considerare Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

**Văzând documentele emise:**

- Avizul Arhitectului Șef nr. 256/11.08.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;
- Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 10020/29.04.2020;
- Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. C. B. Ș. C. B. ;
- Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.-urb. A. -C. -C. B. ;

În virtutea prevederilor Constituției României;

**Ținând seama de prevederile:**

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**  
**întrunit în ședință ordinară**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.-** Se aprobă documentația de urbanism *P.U.D. – STR. CLUJ NR. , SECTOR 1, BUCUREȘTI*, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 256/11.08.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

**Art.2.-** Prezenta documentație de urbanism are un de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

**Art.3.-** Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

**Art.4.-** Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef prin structura de specialitate - Biroul Reglementări Urbanistice și Arhivă.

**Art.5.- (1)** Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**(2)** Arhitectul Șef, prin structura de specialitate - Biroul Reglementări Urbanistice și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

**(3)** Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Accastă hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotriva conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2021, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Laurentiu Drăgușin**



**CONTRASEMNEAZĂ,**


**SECRETAR GENERAL**  
**p. Lavmia Ionescu**

**Alexandru Măcănecă-Vamoș**

**Nr.: 11**  
**Data: 28.01.2021**

Ca urmare a cererii adresate de P. A. S. cu adresa în str. sector 1, București, înregistrată la nr. 52419 din 03.12.2019, completată cu nr. 31391 din 22.07.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2000 privind Planul Urbanistic Local al Sectorului 1 amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

**AVIZ NR. 256/11.08.2020**  
PENTRU  
**PUD - STR. CLUJ NR. - SECTOR 1**  
Construire locuință individuală P+2E



**GENERAT DE IMOBILITATE** în suprafață de 230,00 mp din acte (221,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. eliberat la data de 28.11.2019.

**INITIATOR: P**

**PROIECTANT: S.C. BIROU-ARHITECTURA HOBBY CONSTRUCT S.R.L.**

**SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURĂ RUR:** arh.-urb. A C. B. (RUR: Dz., D22, B)

**AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD:** Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Cluj nr. Sud-Est - artera de circulație str. Cluj; Sud-Vest - str. Cluj nr. Nord-Vest - str. Sf. Maria nr.

**PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:** Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P-2 niveluri situate în afara zonei protejate. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 717/66/C/8267 din 14.05.2018.

**Indicatorii urbanistici reglementați:** POTmax. - 45%; CUTmax. = 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E. CUTmax. - 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării; se admite mansardarea clădirilor existente având șarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii.

**Retragerea minimă față de aliniament** - Se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,00 - 4,00 metri.

**Retragerea minimă față de limitele laterale** - Clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării.

**Retragerea față de limita posterioară a terenului** - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafață de maxim 12,00 mp construite la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

**PREVEDERI PUD - PROPUSE:**

**Retrageri minime față de limitele laterale:** stânga - retras minim 3,00 metri; dreapta - la limita de proprietate.

**Retrageri minime față de limita posterioară** - retras minim 6,50 metri, cu balcoane ieșite în consolă până la 4,60 metri la nivelurile superioare.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

**CIRCULAȚII ȘI ACCESE:** Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din str. Cluj, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 10020/29.04.2020.

**ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA:** Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiul de rețele însușit de ing. C. B. și C. B.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.-urb. A C. B. și C. B. În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/13/28.01.2020, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 717/66/C/8267 din 14.05.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. În cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenum Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

ARHITECT SEE  
Ciobanu Oprea Ana

Sef birou,  
Raluca Mihaela Epifan

Întocmit,  
Andra Cioba






TERENUL ESTE CUPRINS INTEGRAL CONFORM RLU PUG MB in UTR: "L2a"

ANALIZA INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI / PROPUȘI

Scara 1:500



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| S total teren/mp<br>221,00 | S teren UTR L2a/mp<br>221,00 |
|----------------------------|------------------------------|

ANALIZA INDICATORI URBANISTICI

| NR. CRT. | PERMISI CF. PUG                                 | UTR L2a/mp |          |        |
|----------|---|------------|----------|--------|
|          |   | MAX. ADMIS | EXISTENT | PROPUȘ |
| 1        | POT max %                                       | 45         | 57,01    | 45,0   |
| 2        | CUT (P+2) °                                     | 1,3        | 0,57     | 1,30   |
| 3        | BVMH *  | P+2E       | P        | P+2E   |
| 4        | H max cornise (m)                               | **         | 4,00     | 10,6   |
| 5        | AC(mp)  | 99,5       | 126,00   | 99,5   |
| 6        | ADC(mp)   | 287,3      | 126,00   | 287,30 |
| 7        | TERASE AMENAJATE +PLATFORME AUTO/PIETONALE (mp) | -          | 10,00    | 55,25  |
| 8        | TERASE AMENAJATE +PLATFORME AUTO/PIETONALE (%)  | -          | 4,52     | 25,00  |
| 9        | SPATII VERZI (mp)                               | -          | 85,00    | 66,30  |
| 10       | SPATII VERZI (%)                                | -          | 38,46    | 30,00  |
| 11       | BILANT TERITORIAL (mp)                          | 5+7+9      | 221,00   | 221,00 |
| 12       | BILANT TERITORIAL (%)                           | 1+8+10     | 100,00   | 100,00 |

\*Se admite mansardarea clădirilor existente cu o șarpanta cu pantă de max 60 grade; cu o suprafață a nivelului mansardat de max 60% din aria construită la sol a clădirii

2\*) Înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la comișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării

3\*) vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuințe, dar nu mai puțin de 2 mp/locuitor. (6 locuitori x 2mp/locuitor = 12 mp - minim)

| Nr. Pct. | Coordonate pct. de contur |            | Lungimi laturi P(1,1+1) |
|----------|---------------------------|------------|-------------------------|
|          | X (m)                     | Y (m)      |                         |
| 1        | 329354.594                | 585144.816 | 2.18                    |
| 2        | 329355.794                | 585143.000 | 17.78                   |
| 3        | 329365.574                | 585128.150 | 2.22                    |
| 4        | 329366.773                | 585126.285 | 3.79                    |
| 5        | 329369.728                | 585128.663 | 0.37                    |
| 6        | 329370.031                | 585128.880 | 2.84                    |
| 7        | 329372.220                | 585130.690 | 3.27                    |
| 8        | 329374.824                | 585132.668 | 6.38                    |
| 9        | 329371.332                | 585138.003 | 14.86                   |
| 10       | 329362.948                | 585150.273 | 0.17                    |
| 11       | 329362.850                | 585150.408 | 7.41                    |
| 12       | 329356.687                | 585146.295 | 2.56                    |

S(1)=221mp P=63.93m

# PUD

Str. CLUJ, SECT.1, BUCUREȘTI



IMOBIL DESTINAT CONSTRUIRII:

UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE "P+2E"

LIMITELE STUDIULUI

--- LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUD

REGLEMENTARI URBANISTICE EXISTENTE - UTR

- LOCUIRE INDIVIDUALA
- LOCUIRE COLECTIVA
- SPATII VERZI
- ACTUALIZARE TERENURI INVECINATE
- ACTUALIZARE CONSTRUCTII INVECINATE
- AMPRENTA EDIFICABIL PROPUS
- LIMITA BALCOANE PROPUSE (PESTE H=3m DE LA CTA)

CIRCULATII


- CIRCULATII PIETONALE
- CIRCULATII CAROSABILE
- ACCES AUTO SI PIETONAL IN INCINTA STUDIATA

☒ PLATFORMA COLECTARE DESEURI

LEGENDA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr. Anexa nr. 2  
30.11.2019  
PRESIDENTE DE SEDINȚĂ  
LAURENTIU DRAGOMIR



ȚĂLCUL ANALITIC PENTRU ASIGURAREA NECESARULUI DE LOCURI DE PARCĂRE (cfm. HCGMB 66/2006):  
TOTAL PROPUȘ APARTAMENTE: 1 APARTAMENT  
conform art.5 alin. 6.1 normelor de aplicare a HCGMB 66/2006:  
"5.1. Subzonele locuințelor unifamiliale cu acces și lot propriu:  
5.1.1 Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare unitate locativă a cărei suprafață este de maximum 100mp;  
5.1.2 Se vor asigura maxim 2 (două) locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă a cărei suprafață este de maximum 100mp"  
**LOCURI PARCĂRE NECESARE TOTAL: 2 LOCURI PARCĂRE**  
**-PARCĂRE IN INCINTA LA NIVELUL SOLULUI : 2 LOC PARCĂRE**

IMOBIL AMPLASAT CONFORM PUG - IN UTR: L2a  
L2a - subzona locuințelor individuale și colective mici cu max 2 niveluri realizate pe baza unor lotizări anterioare:  
L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate:  
L2a - POT maxim = 45%  
L2a - CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp. ADC / mp. teren;  
CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC / mp. teren;  
L2a - se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpantă cu pantă de 45 grade, cu o suprafață de max 60% din aria construită la sol a clădirii;

|   |           |   |                |
|---|-----------|---|----------------|
| AUTORUL PREZENTEI DOCUMENTAȚII ESTE:<br><b>BIROU-PROIECTARE HOBBY CONSTRUCT S.r.l.</b><br>ȘI DEȚINE DREPTURILE EXCLUSIVE DE COPYRIGHT |           | Data<br>06/2019   | SCARA<br>1:500 |
| Beneficiar<br><b>BIROU - ARHITECTURA HOBBY CONSTRUCT S.R.L.</b>   |           | Proiect<br>P.A.S.C.B./19                                |                |
| Proiectant<br>Nume  | Semnatari | Titlu Proiect<br>CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALĂ "P+2E" |                |
| Șef proiect<br>Arh. Urb.  |           | Editia<br>PUD   |                |
| Proiectat<br>Ur.  |           | Planșă<br>PLAN DE REGLEMENTARI PROPUȘ                   |                |
| Desenat<br>Ur.  |           | Planșă nr.<br>PUD.07                                    |                |

