

Nr. Ct.	Indicativ în plan	Specificatie	Scheme cu vedere din exterior (figura)	Dimensiuni / buc.		Nr. bucati	Suprafata totala mp	Observatii
				Gol zid cm	Supr. mp			
1	F1	Fereastra cu profile de PVC pentacamerale, culoare alba si geam termoizolant, in 2 canate mobile, unul cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta.		150 120	1,80	84	151,20	
2	F2	Fereastra cu profile de PVC pentacamerale, culoare alba si geam termoizolant dublu, intr-un canat cu deschidere oscilobatanta.		60 60	0,36	105	37,80	La bai si casa scarii.
3	F3	Fereastra cu profile de PVC pentacamerale, culoare alba si geam termoizolant, cu 2 ochiuri, unul cu deschidere oscilobatanta si unul fix cu placa weiss.		60 120 60 75	1,17	10	11,70	Pe palierul de etaj.
4	F4	Grila de ventilatie din PVC, cu lamele fixe si plasa la interior, culoare alba.		40 20	0,08	18	1,44	La subsol.
TOTAL				202,14				

NOTA 1:
Furnizorul de tamplarie are obligatia de a face propriile masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.

NOTA 2:
Cerinte constructive pentru tamplarie exteriora termoizolanta din profile PVC cu geam termoizolant, cu glaf exterior:
 -Profil cu 5 camere, culoare alba;
 -Clasa A;
 -Armatura otel zincat;
 -Grila de ventilatie mecanica;
 -Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
 -Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
 -Glaf exterior din Al.

NOTA: 1. A se consulta impreuna cu toate celelalte planse.
 2. Orice modificar a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.



TABLOU TAMPLARIE USI								
Nr. Ct.	Indicativ în plan	Specificatie	Scheme cu vedere din exterior (figura)	Dimensiuni / buc.		Nr. bucati	Suprafata totala mp	Observatii
				Gol zid cm	Supr. mp			
1	U1	Usa cu profile de PVC pentacamerale, culoare alba si geam termoizolant, in 2 canate mobile cu deschidere interioara.		140 210	2,94	1	2,94	La accesul in imobil. Usa prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere.
TOTAL				2,94				



S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica Bloc 1 Adresa: str. Florilor, nr. 1	PR.NR.:21/2014 J-AC/261-S
			Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1	FAZA: PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei TABLOURI TAMPLARIE propunere
Sef Project	ing. Dobra Ovidiu			
Proiectat	arh. Crina Barbulescu		Data: ianuarie 2016	
Desenat	ing. Doroftei Mihai			PLANSA: NR.: A17