

PLAN PARTER



PLAN SUBSOL

NOTA 1:
-Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
-Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la soclu;
-Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a placii balcoanelor de la etajul1, cand la parter nu exista balcon;
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang catre apartamente si la partea inferioara a placii peste parter.
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a placii peste subsol, pe zona apartamentelor.
-Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

NOTA 2:
Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:
-Sistemul compozit de izolare termica in structura comparta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
-Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
-Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc C-s2, d0.
NOTA 3:
Furnizorul de tamplarie are obligatia de a face proprille masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.

NOTA 4:
Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:
-Profil cu 5 camere, culoare alba;
-Clasa A;
-Armatura otel zincat;
-Grila de ventilatie mecanica;
-Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
-Feronerie oscilo-batanta cu inchidere multipunct;
-Glaf exterior.

NOTĂ:
1. A se consulta impreuna cu toate celelalte planuri de arhitectura.
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

NEDRITA P. VICTOR
ROMANIA
MEMBRU AL
NR. 184
A1
INGINER
EXPERT TEHNIC

IONESCU C. ANTON
ROMANIA
MEMBRU AL
NR. 184
A1, A2, A3
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

TUDECU I. DAN
ROMANIA
MEMBRU AL
NR: 537
NR: 16511
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
5377
Daniel Cosmin PAVEL
Arhitect cu drept de semnătură

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica Bloc 19, sc. 1, 2, 3 Adresa: Str. Stefan Stoica nr. 29 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 60/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlul planseei: **Plan subsol si Plan parter (propunere)**	PLANSA NR.: A06
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana				
Proiectat	arh. Pavel Daniel		Data: 2014		
Desenat	arh. Pavel Daniel				